

Ranking NCD


มีนาคม 2562



ก่อนป่วย


ร้อยละของการตรวจคัดกรอง DM ในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป เป้าหมาย ร้อยละ 90

ร้อยละ



ที่มา HDC ณ 25 มีค.62


ร้อยละของการตรวจคัดกรอง HT ในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป เป้าหมาย ร้อยละ 90



อัตราการส่งส่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน (home BP) เป้าหมาย $\geq 30\%$

ร้อยละ

จว. 30.16%




ที่มา HDC ณ 25 มีค.62

ป่วย

อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน เป้าหมาย $\leq 2.05\%$

ร้อยละ


จว. 1.06%



ที่มา HDC ณ 25 มีค.62

ร้อยละของผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง เป้าหมาย ร้อยละ 80

ร้อยละ




ที่มา HDC ณ 25 มีค.62

Good Control


ร้อยละของผู้ป่วย DM ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี เป้าหมาย ร้อยละ 40

ร้อยละ



ที่มา HDC ณ 25 มีค.62

ร้อยละผู้ป่วย HT ที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี เป้าหมาย ร้อยละ 50



ที่มา HDC ณ 25 มีค.62

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml / min / 1.73m²/yr เป้าหมาย 66%

ร้อยละ

100

90

80

70

60

50

40


30

20

10

0


จว. 53.33%



มะเร็ง

คัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี เป้าหมาย ร้อยละ 80 (ผลงานสะสม 2558-2562)

ร้อยละ



ที่มา HDC ณ 25 มี.ค.62



ขอบคุณค่ะ

